

De Windows-Explorer

Nu hebbt wi so veel vun Datein snackt un Se hebbt ok al welk anleggt. In'n Verloop vun Johnn wart dat heel veel Datein warrn. Woans behöllt een dor de Översicht? Kann een de Datein bloots blangenanner liggen sehn in de **Speichern unter**- un **Öffnen**-Dialoge vun de Anwenderprogramme? Woans kann een Datein wegsmiten, de een nich mehr bruukt?

Keen Bang, Se köönt de Översicht behollen. Dorto giff dat Programme to'n **Verwalten vun Datein**. Twee solk Programme wart mit Windows mitlevert: De **Arbeitsplatz** un de **Windows-Explorer**. Mit düsse Programme köönt Se alle mööglichen Datein bekieken, ümnöömen, löschen, kopeern, utsnieden, infögen, in Ordner steken, sülvn Ordner anleggen... Mit en Dateiverwaltungsprogramm wart Se sülvn to'n Baas vun'n Computer!


Explorer un Arbeitsplatz

Vun de twee Programme lehr Se hier bloots een: den Explorer. De Explorer is nämli dat ansprooksvullere, profeschonellere Programm vun de twee. Man de Makers vun Windows hebbt sik dacht, uns Kunden sünd so dösing, de bruukt en dösiges Dateiverwaltungsprogramm. Dorwegen hebbt se den Arbeitsplatz glieks as Icon op'n Desktop leggt – den Explorer avers nich! Liekers is de dor. So kriggt Se em:


Explorer starten:

- rechter Muusklick op **Start**
oder
- rechter Muusklick op **Arbeitsplatz**
oder
- **Start | Programme | Windows-Explorer.**

*So geiht't gau:
rechter Muusklick
op'n Arbeitsplatz,
denn in't
Kontextmenü
Explorer klicken...*




*...orr rechter
Muusklick op
Start, denn
liekso.*



*De Explorer kümmt in'n
Programmfenster mit twee
Fensterdelen.*

*An de Grenz dortwüsch
kannst mit daldrückte
Muustast trecken! So ännert
sik de Breed vun de Fenster.*



Dat Explorerfenster heet 2 Delen:

- Links seht Se de **Datenstruktur** orr Daten-**Hierarchie**: bloots Loopwarken un Ordner, de in'nanner verschachtelt sünd.
- Rechts seht Se jümmers den Inholl vun en enkelten Ordner: allens, wat binn stekt, also Ordner **un** Dateien.


An de Grenz twüschen de Fenster kannst trecken.

Linkes Fenster: De Datenstruktur

De Dateien liggt nich alle blangenanner op de Fastplatt; tosamenhöörn Dateien stekt in Ordner, dat dat allens sin Schick hett.

In de Ordner köönt wedder Ordner steken. En **Hierarchie** kümmt tostann.

Bloots wenn in en Ordner noch annere Ordner binn stekt, hett he'n Quadrat dorvör:



Mit Klick op dat Quadrat warrt de binn ligen Ordner sichtbor / unsichtbor.



Plusteken = Slaten: In düssen Ordner stekt annere Ordner. Se sünd avers noch nich to sehn.



Minusteken = Apen: In düssen Ordner stekt annere Ordner, un se sünd alle nerrn to sehn – beten na rechts inrückt.


- Klickt Se nu op poor Plusteken.
- Fiene Linien wiest, wa deep ligen Ordner Se grad opblättert.

In Windows köönt Ordner 12 Ebenen deep ligen (Ordner in Ordner in Ordner...).

Mit düsse Technik köönt Se sik nu de Datenstruktur op Ehr Fastplatt bekieken. Wenn Se dat Plusteken vör de Fastplatt (**C:**) anklickt, warrt dat swupps to en Minusteken, un dorünner seht Se alle Ordner, de dor binn liggt. Söökst Se den Ordner **Eigene Dateien**. Hett he en Plusteken dorvör? Wenn ja, stekt dor noch Ordners binn. Wenn nich – wat heet dat denn? Is de Ordner lerrig?

Nee, dat kann doch nich angahn. Überleggt Se mal! In den Ordner **Eigene Dateien** hebbt Se doch Ehr Dateien afspiekert, de Se bi't Spiekern-Öven maakt hebbt. Dor mutt wat binn ween! Keen Ordner villicht, avers doch enkelte Dateien. Stimmt! Avers de köönt Se in't linke Fenster vun'n Explorer nich sehn. Links is bloots de Struktur – Loopwarken un Ordner.

Wenn Se de Dateien sehn wüllt, de in en Ordner binn liggt, denn **klickt Se een Mal op dat Ordnersymbol**. Nu warrt in't **rechte Fenster** de Inholl wiest – nich bloots de Ordner, man **ok de Dateien!**



Linkes Fenster: allens slaten!
So is de Computer opbuut.

Inholl bekieken

- In't linke Fenster op en Ordner klicken
- → Symbol warrt  und
- de Inholl is in't rechte Fenster to sehn!

To'n Merken:

Linkes Fenster	Rechtes Fenster
Op den ganzen Computer: Struktur överblicken, dorin navigeern	In een Ordner: Datein un ehr Egenschafen kunnerleern

Navigeern

Dat Bewegen dör en Datenstruktur, as Se dat graad maakt hebbt, warrt **Navigeern** (op Hoochdüütsch: Navigieren) nöomt.

Dal navigeern

= deeper in de Datenstruktur rinkrupen

In't linke Fenster:

- Klickt Se op dat Plusteken vör en Ordner
- Klickt Se denn op de Plusteken vör de Ünnerordner

In jeden Ordner, 'neem Ünnerordner binn liggt, köönt ok noch enkelte Datein liggen! De seht Se nich in't linke Fenster. Dorto mööt Se op dat Ordnersymbol klicken. Denn kümmt in't rechte Fenster de **ganze** Inholl vun den Ordner vörtüüg.

In't rechte Fenster:

- Duppelklickt Se en Ordnersymbol in't rechte Fenster.
- De Ordner warrt nu apenmaakt un sin ganze Inholl in't rechte Fenster wiest.

Düsse Method is nich so good, wieldat Se dorbi duppelklicken mööt. In't linke Fenster bruukt Se **nienich** duppelklicken – bloots einfach klicken!

Op navigeern


= in de Datenstruktur na baven bewegen

Dat geht bloots in't linke Explorerfenster!

- Klickt Se links op en Ordner, de den Ordner, den Se graad bi'n Wickel hebbt, överordnet is.
- In't rechte Fenster kümmt de Inholl vun den överordneten Ordner vörtüüg.

Orr:

- Klickt Se op de Minusteken-Quadrate, dat de wedder to Plusteken warrt.



Bi't Navigeern

Orr:

- Benütt Se den Knoop **Aufwärts** op de Symbolliest vun'n Explorer.

Forscht Se nu beten op Ehn Computer rümmer. Kiekt Se in deep verschachtelte Ordner, man weest Se heel vörsichtig in den Ordner C:/Windows! Bloots bekieken.



Översicht behollen

- Maakt Se nich to veel Ordner toglied apen!
- Klickt Se op de Minusteken, de Ordner to sluten, 'neem Se noog in forschd hebbt!

De Opbuu vun'n Computer

Wenn Se in't linke Fenster allens an Minusteken, wat to sehn is, toklickt, dat dat Plusteken sünd, denn seht Se an't Enn wat, wat so ähnlich utsüht as in't Bild links.

- De bövelste Ebene is de Desktop.

Op den Desktop giff't poor Ordner, dorünner **Eigene Dateien**, ok den Papeerkorf. Man is dat allens, wat direkt op den Desktop liggt? Nee... woans köönt Se nakieken, wat dor noch liggt? Richtig: Se klickt op dat Symbol vun'n Desktop.

Nu seht Se in't rechte Fenster de Icons, de ok op SeEhn Desktop to sehn sünd. Dat is datsülvige! De Desktop, de bi't Starten den ganzen Billschirm bedeckt, is hier weddergeven.

- De neegste Ebene is de **Arbeitsplatz**.

Klickt Se dat Plusteken vör den **Arbeitsplatz** apen.

Nu kaamt de Loopwarken vörtüüg – Bild rechts –:

- dat Disketten-Loopwark **3,5-Diskette (A:)**
- de Fastplatt (**C:**)
- villicht noch mehr Fastplatten, as hier, un
- dat CD-Loopwark – Bookstaav kann (D:) orr allens annere ween, as hier (S:)



Elk Loopwark hett en Plusteken dorvör. Klickt Se dat vör de Fastplatt (C:) apen.

- De Fastplatt (C:)

Op de Fastplatt liggt alle wichtigen Daten. Wenn in Ehr PC mehr as een Fastplatt stekt, is de eerst de wichtigste. De eerst Fastplatt hett jümmers den Bookstaven (**C:**). Babento kann elk Fastplatt noch'n Naam hebben. De Naam is egaal. Se köönt em sülven bestimmen.

Op (**C:**) liggt'n ganzen Barg Ordner (Bild links). Wa veel un welk dat sünd, hangt dorvun af, wat Se op Ehn PC allens installeert un spiekert hebbt. Man dree wichtige Ordner giff't op jeden Fall:

- **Eigene Dateien**
- **Programme**
- **Windows**



➤ De Ordner **Eigene Dateien**

In düssen Ordner warrt normalerwies all de Dateien afleggt, de Se sülvten mit Anwenderprogramme maakt. Man nich dwangswies – Se köönt ok ehr Dateien ganz woanners afleggen; orr Se köönt in **Eigene Dateien** niege Ordner anleggen, dat Se da de Struktur rinkriggt, de Se sülvten hebben wüllt.

Se sünd sachs wieswoorn, dat dat ja ok direkt op'n Desktop al'n Ordner **Eigene Dateien** giff. Woso denn? Na, de Ordner **Eigene Dateien** op'n Desktop is dat Spiegelbild vun den Ordner op (C:). Dat hebbt de Makers vun Windows to SeEhr Bequemlichkeit so anleggt. Beed Ordner hebbt jümmers den glieken Inhold.

➤ De Ordner **Programme**

In düssen Ordner warrt normalerwies alle Programme installeert. Wenn Se 'n nieges Programm installeert, warrt automaatsch hier en Ünnerordner anleggt un stückerwat Dateien hierher kopeert – bi grote Programme köönt dat Hunnerte Dateien ween, de to't Funscheneern nödig sünd. Dorüm: In düssen Ordner nich rümmerspeelen, nix löschen usw. Villicht löppt süs een vun Ehr Programmen achterna nich mehr richtig. – Man rinkieken köönt Se ruhig.

➤ De Ordner **Windows**

Wenn de Ordner **Programme** al „tabu“ weer, denn is de Ordner **Windows** dat eerst recht. Hier sitt de Dateien, de Windows, dat Bedreevssystem, to'n Funscheneern brukt. Rinkieken köönt Se, man düsse Ordner is wiss keen Spielwisch. Wenn Se hier Dateien löscht orr ümnöömt, kann't ween, dat Windows nich mehr richtig funkscheneert.

Dateien löschen? kopeern? ümnöömen? Ja, dat köönt Se noch nich, man bald lehr Se't.

Navigeern in Programme

Betherto hebbt Se ja poor Dateien anleggt, de Se jümmers in'n Ordner **Eigene Dateien** afleggt hebbt. Dat weer de Steed, de dat Programm automaatsch vörslaan hett; un Se hebbt ehr nich verännert – wieldat Se dat nich kunnen. Man nu köönt Se dat!


In'n **Speichern unter**-Dialog un in'n **Öffnen**-Dialog vun Anwenderprogramme köönt Se binah liekso navigeern as in'n Explorer.

*Utklappliste = linkes
Explorerfenster:*

- *wiest de Datenstruktur*
- *na baven navigeern*

*Dateien-Beriek = rechtes
Explorerfenster:*

- *wiest den Inhold vun'n
aktuellen Ordner*
- *dal navigeern*



Gaht Se in een vun de Anwenderprogramme, de Se al kennt, un spiekert Se einfach de lerrige Datei, de automaatsch apenmaakt warrt! Ok lerrige Datein köönt Se ja spiekern.


Wi eldat de Datei to'n eersten Mal spiekert warrt, kaamt Se automaatsch in den **Speichern unter**-Dialog. Bi **Speichern in:** steiht de Ordner **Eigene Dateien**.

In den witten Beriek in'e Midd seht Se nu den Inholll vun den Ordner, de baven steiht, un twoors den **ganzen** Inholll: Datein un Ordner. Wenn de Ordner **Eigene Dateien** Ünnerordner hett, sünd de hier also ok to sehn. – Düsse witte Beriek speelt also de Rull vun't rechte Explorer-Fenster – dat Fenster, 'neem de Inholll vun den aktuellen Ordner wiest warrt.

Un wat is denn dat linke Explorerfenster? Woneem in düssen Dialog seht wi denn de Struktur vun de Daten op de Fastplatt? – Tje, dat is nu beten versteckt, avers dat is dochen dor. De Datenstruktur stekt ünner de Utklappliste an dat Feld **Speichern in:**!

Klickt Se op den swatten Piel rechts an dat Feld **Speichern in:**. Nu klappt de Datenstruktur op, un dat is heel ähnlich to dat linke Explorerfenster!


De eenzige Ünnerscheid is, dat Se hier keen Plus- un Minusteken vör de Ordner un Loopwarken hebbt, de dat Dalnavigeern lichter maken. Man navigeern köönt Se liekers:



So navigiert Se dal:

Se wüllt Ehr Datei in en Ünnerordner vun den Ordner **Eigene Dateien** afleggen? Denn mööt Se düssen Ünnerordner in den Beriek in de Midd doppelklicken.

Denn geiht de Ordner op, un sin Naam steiht nu in dat Feld **Speichern in:**.



Nerrn in den witten Beriek is nu den Inholll vun **düssen** Ordner to sehn!

Wenn Se nu op **Speichern** klickt, warrt de Datei in düssen Ordner spiekert.



Hypnose funkscheneert nich!

Wohrschu, leve Anfängers! Se mööt den Ordner, in den Se afspiekern wüllt, wirklich doppelklicken, so dat de apen geiht un sin Naam baven bi **Speichern in:** steiht! Mennig Anfängers klickt den Ordner bloots een Mal an, as in dat Bild rechts baven, un denkt denn heel innig an düssen Ordner. Dat hölpt nix. Vun't Innig-an-Denken lett sik de Computer nich beindrucken; Computers kannst nämli nich hypnotisern.

Dör dat Eenmal-Anklicken is de Ordner markeert, avers he steiht nich bi **Speichern in:**! Dor steiht jümmer noch **Eigene Dateien**. Passt Se also op, welk Ordner apen maakt is!


Dal-Navigeern geiht also in Dialogge jümmers mit den Middelberiek, mit dat „rechte Explorerfenster“. Un Op-Navigeern?

So navigiert Se op:

Wenn Se in en överordneten Ordner spiekern wüllt, benütt Se de Utklappliste.

Klickt Se de apen. Se seht nu, in welchen Ordner Se graad sitt – dat is de eenzige Padd, de sichtbor is. In dat Bild rechts is dat de Ordner „Plattdütsch Nachrichten...“ De Naam vun den Ordner is ok in dat Feld **Speichern in:** to lesen, avers in düsse Utklappliste seht Se, woneem düsse Ordner in sitt!

Se köönt nu op den överordneten Ordner **Eigene Dateien** klicken. Denn steiht de bi **Speichern in:**. So sünd Se een Schritt na baven gahn.



Se köönt avers ok mit een eenzigen Klick en groten Sprung maken. Wenn Se t.B. op de Diskett (**A:**) orr en anner Loopwark spiekern wüllt, köönt Se dat hier einfach anklicken. In dat „linke Explorerfenster“, dat Übersichtsfenster, hebt Se even Söbenmeilenstebel an!

Fuustregel in Dialoge:


Dal navigeern = Duppelklicken in'n Middelberiek

Op navigeern = Utklappliste

Mit beed Techniken kombineert kaamt Se lichtens överall hen. Se köönt t.B. toerst mit de Utklappliste na en anner Fastplatt wesseln un dor denn dreemal in Ünnerordner dalkrupen, bet Se dor anlangt sünd, 'neem Se spiekern wüllt.

För den **Öffnen**-Dialogg gelt düt allens jüst so as för den **Speichern unter**-Dialogg!

Tricks:

De lütte Knoop  op de Symbolliest vun dat Dialoggfenster bringt Se jümmers nau een Ebene na baven.

Niege Verschoonen vun mennig Anwennerprogramme hebt an'n linken Rand vun ehr **Speichern unter**- un **Öffnen**-Dialoggfenster en Liest mit Afkörtten to poor faken brukte Steden. Dor köönt Se vun överall ut mit een Klick na **Eigene Dateien** jumpen orr na den Desktop. Dat is avers nich so sinnvull. (Nüms spiekert Datein op den Desktop!) Dat beste is de Knoop **Verlauf**. Dor kriggt Se denn en List vun all de Steden, 'neem Se in de letzte Tied spiekert hebt – praktisch!

Wat is en Padd?

Padd (Hoochdütsch: Pfad) nöomt een den Weg na en enkele Datei. En Padd warrt so opschreven: **C:\platt\computeriematerial\win98-kurs.doc**

Dat heet, de Datei win98-kurs.doc liggt in den Ordner computeriematerial in den Ordner platt op de Fastplatt C:. Wenn Se dalnavigeern wüllt, maakt Se toerst C: apen, denn den Ordner platt, denn... usw.

